


Flexible Lösungen für die Papierverarbeitung

Flexibel – Intelligent - Effizient



Verpackungskonzept
C.Gratl

07.08.2025



- **Wird wie folgt ausgeführt:**

- Holzpalette wird aus Fichtenholz hergestellt.
- Maschine wird mittels Lochbänder auf der Palette fixiert
- Maschine wird mit Stretchfolie eingepackt
- Holzrahmen aus Fichtenholz
- Baufolie für Schutz von oben
- Palette mit Stretchfolie einpacken
- Warnhinweise an 4 Seiten anbringen





- Schwerpunkte an 2 Seiten anbringen



- Verpackung „Standard (Europa)“ ist bei MAB der Standard
- Kosten: sind im Maschinenpreis enthalten



- **Wird wie folgt ausgeführt:**

- Holzpalette entspricht der Richtlinie ISPM-15, Stempel wird vom Lieferanten lt. Gesetz mit Angabe von Landescode, Hersteller-Nr. und Behandlungsart angebracht
- Maschine wird mit VCI-Korrosionsschutzfolie **komplett** eingepackt, von allen Seiten
- Maschine wird mittels Lochbänder auf der Palette fixiert
- VCI-Korrosionsschutzfolie wird mit Stretchfolie fixiert
- Holzrahmen montieren, entspricht der Richtlinie ISPM-15
- Baufolie für Schutz von oben
- Palette mit Stretchfolie einpacken
- Warnhinweise an 4 Seiten anbringen

Warnhinweise
- Schwerpunkte an 2 Seiten anbringen

Schwerpunkt
- Kosten: min. 200.-€ je Auftrag, max. 0,3% vom Listen-VK

- **Wird wie folgt ausgeführt:**

- Holzpalette entspricht der Richtlinie ISPM-15, Stempel wird vom Lieferanten lt. Gesetz mit Angabe von Landescode, Hersteller-Nr. und Behandlungsart angebracht
- Maschine wird mit VCI-Korrosionsschutzfolie **komplett** eingepackt, von allen Seiten
- Maschine wird mittels Lochbänder auf der Palette fixiert
- VCI-Korrosionsschutzfolie wird mit Stretchfolie fixiert
- Für den Holzkistenverschlag wird USB-Holz verwendet
- Warnhinweise an 4 Seiten anbringen



Warnhinweise

- Schwerpunkte an 2 Seiten anbringen



Schwerpunkt

- Kosten: min. 500.-€ je Auftrag, max. 0,9 % vom Listen-VK



Vielen Dank
für die Aufmerksamkeit!

